

Parafarmacia Cabrera

# Calendario Vacunal

Juana María Cabrera Hergueta

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN INFANTIL

Actualización recomendada en julio 2015

VACUNACIÓN	EDAD														
	0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	15 meses	18 meses	3 años	4 años	6 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años
Poliomielitis		VPI1	VPI2	VPI3			VPI4								
Difteria-Tétanos-Pertussis		DTPa1	DTPa2	DTPa3			DTPa4			dTpa					Td
Haemophilus influenzae b		Hib1	Hib2	Hib3			Hib4								
Sarampión-Rubéola-Parotiditis					TV1			TV2							
Hepatitis B <sup>(a)</sup>	HB1 <sup>(a)</sup>	HB2 <sup>(a)</sup>		HB3 <sup>(a)</sup>											
Enfermedad meningocócica C <sup>(b)</sup>			MenC1 <sup>(b)</sup>		MenC2								MenC3		
Varicela <sup>(c),(d)</sup>					VVZ <sup>(c)</sup>			VVZ <sup>(c)</sup>					VVZ <sup>(d)</sup>		
Virus del Papiloma Humano <sup>(e)</sup>													VPH <sup>(e)</sup>		
Enfermedad neumocócica <sup>(f)</sup>		VCN1 <sup>(f)</sup>	VCN2 <sup>(f)</sup>		VCN3 <sup>(f)</sup>										

<sup>(a)</sup> En niños de madres portadoras la pauta es de 0, 1, 6 meses.

<sup>(b)</sup> Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con una dosis (4 meses) o dos dosis (2 y 4 meses de edad).

<sup>(c)</sup> Propuesta de vacunación infantil. Pauta con 2 dosis: 12-15m y 3-4a

<sup>(d)</sup> Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.

<sup>(e)</sup> Vacunar solo a las niñas. La administración a los 12 años podrá hacerse efectiva hasta 2016.

<sup>(f)</sup> Podrá hacerse efectiva hasta diciembre de 2016.

**Calendario vacunal** aprobado por el Sistema Nacional de Salud En Julio de 2015.

**Calendario vacunal** para el año 2016 en Andalucía.

**Calendario de Vacunaciones de Andalucía 2016**

<b>0</b>	meses	Hepatitis B
<b>2</b>	meses	Difteria, Tétanos, Tos Ferina, Poliomielitís, Haemophilus, Hepatitis B
<b>4</b>	meses	Difteria, Tétanos, Tos Ferina, Poliomielitís, Haemophilus, Meningococo C
<b>6</b>	meses	Difteria, Tétanos, Tos Ferina, Poliomielitís, Haemophilus, Hepatitis B
<b>12</b>	meses	Triple Vírica (sarampión, rubéola, paperas), Meningococo C
<b>15</b>	meses	Varicela <sup>1</sup>
<b>18</b>	meses	Difteria, Tétanos, Tos Ferina, Poliomielitís, Haemophilus
<b>3</b>	años	Triple Vírica (sarampión, rubéola, paperas)
<b>6</b>	años	Difteria, Tétanos, Tos Ferina de componente antigénico reducido <sup>2</sup>
<b>12</b>	años 6º Primaria	Meningococo C, Papiloma Humano (sólo niñas), Varicela <sup>3</sup>
<b>14</b>	años 2º ESO	Difteria, Tétanos, Papiloma Humano (sólo niñas) <sup>4</sup>

Más información:  
 902 505 060



(1) Se vacunará a los niños y niñas que cumplan 15 meses en 2016. Estos niños y niñas recibirán una segunda dosis a los 3 años.  
 (2) Se retrasa temporalmente la vacunación.  
 (3) Siempre que no estén vacunados de varicela o no la hayan padecido (2 dosis). Los niños/as de 12 años que hubiesen recibido una dosis con anterioridad y no hayan padecido la enfermedad, se les administrará una segunda dosis.  
 (4) En 2016 y 2017 se mantendrá la vacunación en las niñas de 14 años (3 dosis).

[www.juntadeandalucia.es/salud/vacunas](http://www.juntadeandalucia.es/salud/vacunas)

